



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 «Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів» та на підставі експертного висновку 17.11.2025 № 514-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів 02.12.2025 № 1207 зареєстровано:

продукт АнімАлл ВетЛайн нашийник протипаразитарний для собак та котів

форма Нашийник

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ фірма «ТРИПЛЕКС»

49101 м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21а, УКРАЇНА

зареєстровано в Україні за № АВ-07419-03-17 від 02.12.2025

Виробник:

ТОВ «НОВА ПЛЮС»

61030, м. Харків, вул. Колісниченківська, буд. 7, УКРАЇНА

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка препарату (додаток 2);
- етикетка (додаток 3).

Реєстраційне посвідчення дійсне до: 06.09.2028

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного продукту.

Заступник Голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів –
Головний державний ветеринарний інспектор України

Deputy Head of the State Service of Ukraine on Food Safety and
Consumer Protection – Chief State Veterinary Inspector of Ukraine



Володимир КУСТУРОВ

Volodymyr KUSTUROV

Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
КОНТРОЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНИХ
ПРЕПАРАТІВ ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ
ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК

вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019
тел.: (032) 252 82 84; факс: (032) 252 11 93
e-mail: agency@scivp.lviv.ua www.scivp.lviv.ua
ЄДРПОУ 00485670



The State Service of Ukraine on Food Safety and
Consumer Protection

STATE SCIENTIFIC RESEARCH CONTROL
INSTITUTE OF VETERINARY MEDICAL
PRODUCTS AND FEED ADDITIVES

AGENCY OF VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS
AND FEED ADDITIVES

Donetska str., 11, Lviv, 79019, Ukraine
tel.: +38 032 252 82 84; fax: +380 32 252 11 93
e-mail: agency@scivp.lviv.ua www.scivp.lviv.ua
EDRPOU 00485670

17.11.2025 № 514-K/06

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА УКРАЇНИ

ТОВ фірма «ТРИПЛЕКС», УКРАЇНА

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

за результатами наукової експертизи про внесення змін типу «А»
у реєстраційну документацію препарату
АнімАлл ВетЛайн нашійник протипаразитарний для собак та котів
власник ТОВ фірма «ТРИПЛЕКС», (УКРАЇНА)
виробник ТОВ «НОВА ПЛЮС», (УКРАЇНА)
згідно з контрактом № 305-з від 15.10.2025 р.

За результатами проведеної наукової експертизи щодо внесення змін у реєстраційну документацію препарату АнімАлл ВетЛайн нашійник протипаразитарний для собак та котів, Нашійник, власник ТОВ фірма «ТРИПЛЕКС», (УКРАЇНА), виробник ТОВ «НОВА ПЛЮС», (УКРАЇНА) рекомендовано внести зміни типу «А»: (Часткова зміна назви; зміна дизайну етикетки; зміна власника; вилучення одного виробника).

Реєстраційне посвідчення: АВ-07419-01-17

Директор Інституту,
д.вет.наук, професор,
член-кореспондент НААН

Голова Агентства,
доктор філософії

Володимир СТИБЕЛЬ

Микола ВЕРХОЛЮК

02.12.2025

Коротка характеристика препарату

1. Назва

АнімАлл ВетЛайн нашійник протипаразитарний для собак та котів

2. Склад

1 г нашійника (стрічки поліхлорвінілової) містить діючі речовини (г):
імідаклоприд – 0,1;
флуметрин – 0,045.

Допоміжні речовини: ПЕГ-400, N-метилпіролідон, барвник.

3. Фармацевтична форма

Нашійник.

4. Фармакологічні властивості

АТСvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX17 імідаклоприд; QP53AC05 флуметрин).

Фармацевтична дія нашійника зумовлена властивостями діючих речовин: імідаклоприду та флуметрину.

Імідаклоприд – ектопаразитицид, належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинових ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках нервової системи бліх. Переривання передачі нервового імпульсу призводить до паралічу та загибелі безкрилих комах: личинок та імаго бліх (*Ctenocephalides canis*, *Ct. felis*, *Pulex irritans*), вошей (*Linognathus setosus*), волосоїдів (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*).

Імідаклоприд має низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому практично не впливає на ЦНС ссавців.

Флуметрин – ектопаразитицид синтетичної групи піретроїдів з високою акарицидною активністю. Синтетичні піретроїди взаємодіють з натрієвими каналцями мембран нервових клітин, внаслідок чого відбувається деполяризація нервових закінчень, що призводить до загибелі паразита. Флуметрин не виявляє антихолінестеразної активності.

Полімерна стрічка нашійника забезпечує постійне і повільне виділення діючих речовин у стабільній концентрації діючих речовин з нашійника на шкірно-волосяний покрив тварин. Таким чином акарицидна й інсектицидна концентрація діючих речовин на шкірно-волосяному покриві тварин стабільна впродовж ефективності нашійника.

Нашійник добре переноситься тваринами, не виявляє місцево-подразнюючої і шкірно-резорбтивної дії.

5. Клінічні особливості:

5.1 Вид тварин

Собаки, коті.

5.2. Показання до застосування

Профілактика і лікування собак та котів за ураження: блохами (*Ctenocephalides felis*, *Ct. canis*, *Pulex irritans*), вошами (*Linognathus setosus*), волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) та паразитиформними кліщами (*Ixodes spp.*, *Hyalomma spp.*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Boophilus calcaratus*).

Можна застосовувати як один із засобів при лікуванні алергічного блошиного дерматиту.

5.3 Протипоказання

Не використовувати хворим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до діючих речовин (імідаклоприду, флуметрину)!

Не застосовувати цуценят віком до 7 тижнів, кошенят – до 10 тижнів!

Не застосовувати самкам під час вагітності та лактації!

Не застосовувати одночасно з іншими інсекто-акарицидними препаратами!

5.4 Побічна дія

02.12.2025

У місцях нанесення препарату можливе виникнення подразнення, яке швидко проходить. У таких випадках припиняють застосування нашійника.

5.5 Особливі застереження при використанні

Немає.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не застосовувати самкам під час вагітності та лактації!

5.7 Взаємодія з іншими засобами або інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з іншими інсекто-акарицидними препаратами!

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Для зовнішнього застосування. Один нашійник розрахований лише для однієї тварини. Відкривають пакування з нашійником, розгортають його, закріплюють вільно навколо шиї собаки або кота таким чином, щоб між шиєю та нашійником залишався невеликий проміжок (1,5 – 2 см), потім закривають пряжкою. Нашійник повинен бути вільним на шиї і не стримувати росту тварини. Довжина нашійника регулюється залежно від розміру тварини.

Постійне використання нашійника забезпечує захист тварини від ектопаразитів протягом 7 місяців. При зниженні ефективності дії нашійника його слід замінити на новий. Перед купанням тварин нашійник бажано знімати, так як значне зволоження шерсті (волосся) та шкіри тварин (дощ, купання, плавання) знижують ефективність нашійника.

Для собак великих порід – нашійник довжиною 70 см, для собак середніх порід – 45 см, для собак дрібних порід та котів – 35 см.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Не спостерігається.

5.10 Спеціальні застереження

Немає.

5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин не визначається.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Під час роботи з нашійником необхідно дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Вагітним жінкам та жінкам, які годують маленьких дітей рекомендовано уникати контакту з препаратом, оскільки допоміжна речовина N-метилпіролідон має тератогенну дію!!!

Відкривати пакування з нашійником безпосередньо перед використанням.

При підвищеній індивідуальній чутливості власника тварини до діючих речовин, при наявності на руках подряпин та ушкоджень шкіри слід користуватися гумовими рукавицями.

Після маніпуляцій з нашійником слід ретельно вимити руки теплою водою з милом.

Іноді у тварин при гіперчутливості до імідаклоприду або флуметрину при застосуванні нашійника може виникати подразнення шкіри. У таких випадках застосування нашійника припиняють.

6. Фармацевтичні особливості:

6.1. Форми несумісності (основні)

Не встановлені.

6.2. Термін придатності

3 роки.

6.3. Особливі заходи зберігання

Зберігати нашійник у закритому упакуванні в сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів за температури від 0 до 25 °С.

6.4. Природа і склад контейнера первинного пакування

Нашійник герметично запакований у полімерну плівку і вкладений у картонну коробку.

Для собак великих порід – нашійник довжиною 70 см, для собак середніх порід – 45 см, для собак дрібних порід та котів – 35 см.

02.12.2025

6.5. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний нашійник або його залишки утилізують відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Назва та місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

ТОВ фірма «ТРИПЛЕКС», 49101, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21а, Україна.

8. Назва та місце знаходження виробника (виробників)

ТОВ «НОВА ПЛЮС», 61030, м. Харків, вул. Колісниченківська, буд. 7, Україна

9. Додаткова інформація

SuperPets

02.12.2025

АнімАлл ВетЛайн нашійник протипаразитарний для собак та котів
(нашийник)
листівка-вкладка

Опис

Полімерна стрічка з пряжкою зі специфічним запахом складових речовин.

Склад

1 г нашійника (стрічки поліхлорвінілової) містить діючі речовини (г):

імідаклоприд – 0,1;

флуметрин – 0,045.

Допоміжні речовини: ПЕГ-400, N-метилпіролідон, барвник.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP53, ектопаразитоциди, інсектициди і репеленти (QP53AX17 імідаклоприд; QP53AC05 флуметрин).

Фармацевтична дія нашійника зумовлена властивостями діючих речовин: імідаклоприду та флуметрину.

Імідаклоприд – ектопаразитоцид, належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинових ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках нервової системи бліх. Переривання передачі нервового імпульсу призводить до паралічу та загибелі безкрилих комах: личинок та імаго бліх (*Ctenocephalides canis*, *Ct. felis*, *Pulex irritans*), вошей (*Linognathus setosus*), волосоїдів (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*).

Імідаклоприд має низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому практично не впливає на ЦНС ссавців.

Флуметрин – ектопаразитоцид синтетичної групи піретроїдів з високою акарицидною активністю. Синтетичні піретроїди взаємодіють з натрієвими каналцями мембран нервових клітин, внаслідок чого відбувається деполяризація нервових закінчень, що призводить до загибелі паразита. Флуметрин не виявляє антихолінергічної активності.

Полімерна стрічка нашійника забезпечує постійне і повільне виділення діючих речовин у стабільній концентрації діючих речовин з нашійника на шкірно-волоссяний покрив тварин. Таким чином акарицидна й інсектицидна концентрація діючих речовин на шкірно-волоссяному покриві тварин стабільна впродовж ефективності нашійника.

Нашійник добре переноситься тваринами, не виявляє місцево-подразнюючої і шкірно-резорбтивної дії.

Застосування

Профілактика і лікування собак та котів за ураження: блохами (*Ctenocephalides felis*, *Ct. canis*, *Pulex irritans*), вошами (*Linognathus setosus*), волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) та паразитиформними кліщами (*Ixodes spp.*, *Hyalomma spp.*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Boophilus calcaratus*).

Можна застосовувати як один із засобів при лікуванні алергічного блошиного дерматиту.

Дозування

Для зовнішнього застосування. Один нашійник розрахований лише для однієї тварини. Відкривають пакування з нашійником, розгортають його, закріплюють вільно навколо шиї собаки або kota таким чином, щоб між шиєю та нашійником залишався невеликий проміжок (1,5 – 2 см), потім закривають пряжкою. Нашійник повинен бути вільним на шиї і не стримувати росту тварини. Довжина нашійника регулюється залежно від розміру тварини.

Постійне використання нашійника забезпечує захист тварини від ектопаразитів протягом 7 місяців. При зниженні ефективності дії нашійника його слід замінити на новий. Перед купанням тварин нашійник бажано знімати, так як значне зволоження шерсті (волосся) та шкіри тварин (дош, купання, плавання) знижують ефективність нашійника.

02.12.2025

Для собак великих порід – нашійник довжиною 70 см, для собак середніх порід – 45 см, для собак дрібних порід та котів – 35 см.

Протипоказання

Не використовувати хворим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до діючих речовин (імідаклоприду, флуметрину)!

Не застосовувати цуценятам віком до 7 тижнів, кошенятам – до 10 тижнів!

Не застосовувати самкам під час вагітності та лактації!

Не застосовувати одночасно з іншими інсекто-акарицидними препаратами!

Застереження

Під час роботи з нашійником необхідно дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Вагітним жінкам та жінкам, які годують маленьких дітей рекомендовано уникати контакту з препаратом, оскільки допоміжна речовина N-метилпіролідон має тератогенну дію!!!

Відкривати пакування з нашійником безпосередньо перед використанням.

При підвищеній індивідуальній чутливості власника тварини до діючих речовин, при наявності на руках подряпин та ушкоджень шкіри слід користуватися гумовими рукавицями.

Після маніпуляцій з нашійником слід ретельно вимити руки теплою водою з милом.

Іноді у тварин при гіперчутливості до імідаклоприду або флуметрину при застосуванні нашійника може виникати подразнення шкіри. У таких випадках застосування нашійника припиняють.

Форма випуску

Нашійник герметично запакований у полімерну плівку і вкладений у картонну коробку.

Для собак великих порід – нашійник довжиною 70 см, для собак середніх порід – 45 см, для собак дрібних порід та котів – 35 см.

Зберігання

Зберігати нашійник у закритому пакуванні в сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів за температури від 0 до 25 °С.

Термін придатності

Термін придатності в закритому пакуванні – 3 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення:

ТОВ фірма «ТРИПЛЕКС», 49101, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21а, Україна.

Назва та місцезнаходження виробника готового продукту:

ТОВ «НОВА ПЛЮС», 61030, м. Харків, вул. Колісниченківська, буд. 7, Україна.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення:
ТОВ «Фірма «ТРИ ПЛЮС», 49101, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21а, Україна.

Назва та місцезнаходження виробника готового продукту:
ТОВ «НОВА ПЛЮС», 61030, м. Харків, вул. Копищенківська, буд. 7, Україна.



PTE
 Cepiac
 Data BWT:
 ПРМА. АО:

Склад
г г) нашийника (стрічка поліхлорвінілова) містить діючі речовини (г г):
імдаклопрід – 0,1; флуметрин – 0,045.

Серія:
Data виготовлення:
Придатний до:

35
cm (cm)

35 cm (cm)

до 7 МІСЯЦІВ ЗАХИСТУ

Зрительная часть ікк



Кліщі

ФІОЛЕТОВИЙ

Дата виготовлення:
Придатний до:

35
cm (cm)







[illegible]



02.12.2025

35
cm (cm)

AnimAll VetLine
EXPERT CHOICE

АнімАлл ВетЛайн
нашійник
проти паразитарний
для собак та котів

ПРОТИПАРАЗИТАРНИИ
НАШИЙНИК
ДЛЯ КОТОВ И СОБАК

35 cm (cm)



БЛОХИ ТА ЇХ ЛИЧИНКИ



волосоїди



Кліщі

35 cm (cm)

КОРИЧНЕВИЙ



AnimAll VetLine
EXPERT CHOICE

ПРОТИПАРАЗИТАРНИЙ НАШИЙНИК ДЛЯ КОТІВ ТА СОБАК

35
cm (cm)

Animal VetLine

АнімАлл ВетЛайн нашійник проти паразитарний для собак та котів (нашійник)

Склад
(г/г)
нашійника (стрічки поліхлорвінілової) містить діючі речовини (г): імідаклоприд – 0,1; флуметрин – 0,045. Допоміжні речовини: ПЕГ-400, N-метилпіролідон, барвник (нашійник).

Лікування

Особенности
 При исследовании асфальтовых смесей, содержащих минеральное порошковое наполнение, разработано устройство, позволяющее получать образцы для испытаний в виде конусов высотой 150 мм и диаметром 150 мм, что исключает необходимость применения специальных приспособлений для изготовления образцов. При этом не требуется использовать специальные инструменты для изготовления образцов. При этом не требуется использовать специальные инструменты для изготовления образцов. При этом не требуется использовать специальные инструменты для изготовления образцов.

Протиположення
Не використовувати жорсткі та ослаблені тирани! Не засвоювати тирани з відносної інертністю до своїх ролів (бурляголюди, лунгусти)!

Не засвоювати культурний шлюб! Не тирани, кожен сам – до 10 тирани! Не засвоювати самки під час вильоту та лактації! Не засвоювати ошуканих з широким розмахом протиположення!

Постереження
 Під час роботи з нашими продуктами необхідно дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, уникати контакту з рідкими препаратами, а також зберігати їх у недоступних для дітей місцях. Не рекомендуємо уникати контакту з рідкими препаратами, оскільки домішки речовини N-метилпіролідону має тератогенну дію!!!
 При використанні наших продуктів необхідно дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, уникати контакту з рідкими препаратами, а також зберігати їх у недоступних для дітей місцях. Не рекомендуємо уникати контакту з рідкими препаратами, оскільки домішки речовини N-метилпіролідону має тератогенну дію!!!

Важливою складовою частиною роботи є підтримка підприємств підвищення кваліфікації та розвитку людських ресурсів, при цьому в рамках програми здійснюється підтримка підприємств, які вносять внесок у розвиток регіону. Підприємства, які вносять внесок у розвиток регіону, визначаються за допомогою спеціальних критеріїв, які встановлює комісія з питань розвитку регіону. Підприємства, які вносять внесок у розвиток регіону, визначаються за допомогою спеціальних критеріїв, які встановлює комісія з питань розвитку регіону.

берігання
берігати нашітників у закритому пакованні в сухому недоступному для дітей та тварин місці, подалі від харчових продуктів та кориць. За температури від 0 до 25 °С

термін придатності
термін придатності в закритому пакуванні — 3 роки.

Більше для ветеринарної медицини!

ГАРЯЧА ЛІНІЯ:
Назва та місцезнаходження власника реєстраційного
освідчення:

ОВ фірма «ТРИГЛЕКС», 49101, м. Дніпро, вул. Троїцька,
буд. 21а, Україна.

назва та місцезнаходження виробника готового продукту:

ОВ - НОВАТИЛС, 61030, м. Харків, вул. Колосівченківська,
буд. 7, Україна.

1

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 101–108

Септ:
Дата вв.:
Пров. по:

PT:

100

[illegible]

70
cm (cm)

AnimAll VetLine
EXPERT CHOICE

АнімАл ВетЛайн
нашійник
проти паразитарний
для собак та котів
(нашийник)

**ПРОТИПАЗИТАРНИЙ
НАШИЙНИК
ДЛЯ КОТИВ ТА СОБАК**

AnimAll *Vet Line*

ПОМАРАНЧЕВИЙ

70 cm (cm)

Первинне пакування:

Анімалл ВетЛайн нашійник протипаразитарний для собак та котів
(нашийник)
70 см (см)

Склад

1 г (g) нашійника (стрічка поліхлорвінілова) містить діючі речовини (г (g)):

Імідаклоприд	Флуметрин
0,1	0,045

Серія:
Дата виготовлення:

Придатный до:

AnimAll VetLine
EXPERT CHOICE

**ПРОТИПАРАЗИТАРНИЙ
НАШІЙНИК
ДЛЯ КОТІВ ТА СОБАК**

70
cm (cm)

AnimAll *Vet Line*
EXPERT CHOICE

Анімалл ВетЛайн нашийник проти паразитів для собак та котів (нашийник)

Склад
1 г (0) нашатилика. Стрілки полікарбонатові, містять дріт розчиняє (0); нейлоновий стрілок – 0,1; фуллерен – 0,045. Допоміжні розчинити: ПЕ-400, Н-метилпіролідон, барійоксид.

Застосування
Протипаразитарні лікування собак та котів за ураження: блохами (Ctenocephalides felis, C. canis, Pulex irritans), вошми (Linognathus setosus), волосогризами (Trichodectes canis, Felicola subrostratus) та паразитформними кліщами (Ixodes spp., Hyalomma spp., Dermacentor spp., Haemaphysalis spp., Rhipicephalus spp., Vespertinella spp., Voerlinia calcarata).
Можна застосовувати як одині засоби при лікуванні алергічного болячого дерматиту.

[illegible]

Протипоксання

Не вкотрею зустрічає хворих із ослабленим імунітетом! Не застосовувати паритамал з відносно пізнім часом захворювання до ліричних речовин (індапратериду, флузіміну)!

Не застосовувати цукристих препаратів разом до 7 тижнів хвороби – до 10 тижнів!

Не застосовувати симпатолітичне засвоєння та лантану!

Не застосовувати односторонньо з іншими іскро-жаривними препаратами.

Застереження
Під час роботи з нашим продуктом необхідно дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, призначених при роботі з ветеринарними препаратами.
Важливим чином, як і завжди, як годиться, маленьких дітей рекомендовано уникати контакту з препаратом, оскільки допоміжна речовина N-метилпропілоридон має тератогенну дію!!!
Не допускайте псування. Залишок, як і попередні, зберігати в холоді, в темряві.

Підприємства, які працюють з нашім банком, отримують передісторію банківських транзакцій, що дозволяє їм контролювати надійність і чистоту власних операцій. Крім того, при прийнятті рішення щодо надання кредитів, банківські менеджери мають можливість отримувати інформацію про кредитні історії своїх клієнтів, а також отримувати дані про їхню платіжну дисципліну.

Підприємства, які працюють з нашім банком, отримують передісторію банківських транзакцій, що дозволяє їм контролювати надійність і чистоту власних операцій. Крім того, при прийнятті рішення щодо надання кредитів, банківські менеджери мають можливість отримувати інформацію про кредитні історії своїх клієнтів, а також отримувати дані про їхню платіжну дисципліну.

Іноді у торгових підприємствості до інформації щодо фінансових операцій при застосуванні банківських послуг можуть бути включені дані про банківські операції. У таких випадках застосування нашім банком банківських послуг може викликати підозру на вкрадення інформації.

Зберігання
Зосередити напійників у закритому паківанні в сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від жарючих продуктів та кормів за температури від 0 до 25 °С.

Термін придатності
Термін придатності в закритому пакуванні – 3 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного

посвідчення:
ТОВ фірма «ТРИПЛЕС», 49101 м. Дніпро, вул. Троїцька.
ГАРЯЧА ЛІНІЯ:
(093) 959 00-00

бул. 21-го, Україна.
Назва та місце знаходження виробника готового

(098) 959-00-00

Іван «ПЛАТОНОВ», 61030, м. Харків, вул. Колісниченська, буд. 7, Україна.

1

=====

Прим. 10:

Сегит:
Дата сир:

PT: _____

100

